



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000
тел. (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-36-13
E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74425399, ОГРН 1057536034731,
ИНН/КПП 7536059217/753601001
18.07.2019 № 039-07/5574
На № _____ от _____

(по электронной почте)

Министерства, комитеты,
администрация, учреждение
(по списку)

О принятии мер по ограничению рисков,
связанных с оборотом продукции

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (далее – Управление) в связи с поступлением обращения из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (вх. № 1393/ж от 14.06.2019) «О принятии мер по ограничению рисков, связанных с оборотом продукции» в целях принятия мер по ограничению рисков, связанных с причинением вреда, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности продукции, направляет для принятия мер в установленном порядке информацию ООО «Академия защиты прав потребителей».

Согласно представленной информации в обороте на территории Российской Федерации находится продукция, сопровождаемая декларациями о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, оформленными на основании поддельных протоколов исследований (испытаний).

Управлением данная информация направляется для принятия мер в пределах полномочий по недопущению использования некачественной продукции. При выявлении вышеуказанной продукции предлагаем немедленно информировать Управление.

Предлагаем довести вышеуказанную информацию до сведения руководителей образовательных, лечебно-профилактических, социальных учреждений при проведении соответствующих конкурсных (иных) процедур с целью исключения поставок недоброкачественной продукции.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Е.А. Гредюшко

Федорова Ирина Валентиновна
(83022) 26 24 17
Начальник отдела защиты прав потребителей
П.А. Пономарев _____

Дата _____

Список рассылки
к письму Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
«О принятии мер по ограничению рисков, связанных с оборотом продукции»
от _____ № 02У-07/_____

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
pochta@mcx.e-zab.ru
2. Министерство здравоохранения Забайкальского края
priemnaya@minzdrav.e-zab.ru
3. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
pochta@minsz.e-zab.ru
3. Министерство образования, науки
и молодежной политики
Забайкальского края
e-mail:minobrzk@yandex.ru
4. Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»
obrazovanie@megalink.ru
5. Комитет образования администрации муниципального района
«Читинский район»
<http://читинский.комитет-образования>
6. Государственное казенное учреждение «Забайкальский центр государственных
закупок» e-mail: zabgoszakup@goszak.e-zab.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: depart@gse.ru <http://www.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

13.06.2019 № 09-7300-2019-40

На № 1016-АЗ от 22.04.2019

О направлении обращений

Контроль.
Срок до _____

Руководителям территориальных
органов Роспотребнадзора

ООО «Академия защиты прав
потребителей»

Управление Роспотребнадзор
по Забайкальскому краю

ОБРАЩЕНИЕ

Входящий № 1393/24
от 14.06 2019

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» от 22.04.2019 №1016-АЗ, поступившее письмом Ростандарта от 21.05.2019 № 9028-АК/05 относительно фактов недостоверного декларирования и сообщает.

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе технические регламенты Союза применяются в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. Соответствующие принципы и правила урегулированы Законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подтверждение соответствия, являясь одной из форм оценки соответствия наряду с государственным контролем (надзором), испытанием, регистрацией и иными формами (статья 7 Закона № 184-ФЗ), в свою очередь, проводится в целях удостоверения соответствия продукции и или иных объектов техническим регламентам, содействия потребителям в компетентном выборе продукции, повышения конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках.

Таким образом, в случае, если процедура подтверждения соответствия продукции проведена с нарушением правил и методов исследований (испытаний) и измерений, а также правил и процедур проведения обязательной оценки, то такое подтверждение соответствия, по мнению Роспотребнадзора, должно признаваться недостоверным.

Вместе с тем, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» от 22.04.2019 №1016-АЗ для всесторонней оценки, проверки фактов, изложенных в письме.

В случае необходимости принять меры, направленные на соблюдение действующего законодательства Российской Федерации.


Ответить заявителю по существу поставленных вопросов в установленный законодательством срок, а также направить информацию о результатах рассмотрения в печатном и электронном виде (электронный адрес: boichenko_ds@rospotrebnadzor.ru).

Заявителю сообщается для сведения.

Приложение:

- обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» на 4 л. в 1 экз.
- сведения по сертификатам и декларациям в 1 файле в 1 экземпляре.

Заместитель руководителя



И.В. Брагина



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074
Тел: (495) 547-51-51; факс: (495) 547-51-60
E-mail: info@gost.ru
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/КПП 7706406291/770601001

✓ Роспотребнадзор
Россельхознадзор
Росалкогольрегулирование

Копия: ООО «Академия защиты
прав потребителей»

ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 5,
эт. 2, пом. I, к. 10, г., г. Москва, 129626

21.05.2019 № 9028-АК/05

info@academ-zpp.ru

На № _____



В адрес Управления государственного надзора и контроля Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии поступило обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» от 22 апреля 2019 г. № 1016-АЗ по вопросу оформления деклараций о соответствии на продукцию с возможным нарушением процедуры подтверждения соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011), «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) и «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016).

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляем обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» для рассмотрения и ответа заявителю по вопросам, относящихся к компетенции ведомства.

Приложение: на 1 CD в 3 экз.

Начальник Управления
государственного надзора и

КОНТРОЛЯ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Сертификат: 00E1036E1B07E0F380E91198786112CD6B
Действителен: с 17.05.2019 до 17.05.2020

С.Г.Архипов
(495)870-29-21 (50-613)

А.М.Кузьмин

Оддел по работе с обращениями граждан и аралкой работе

15.07.2019-19 дата 13.06.2019



**АКАДЕМИЯ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Общество с ограниченной
ответственностью «Академия
защиты прав потребителей»

ОГРН 1177746130946

ИНН 9717054158

КПП 771701001

129626, Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16,
стр. 5, эт. 2, пом. I, к. 10

+7 495 104-27-97

info@academ-zpp.ru

Исх. № 1016-АЗ
от 22.04.2019

Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии

109074, г. Москва, Китайгородский
проезд, дом 7, строение 1, 5
подъезд

Настоящим письмом сообщаем о факте незаконного ввода в гражданский оборот опасной продукции, не прошедшей процедуры подтверждения соответствия и несущей существенный риск причинения вреда жизни и здоровья гражданам Российской Федерации.

- ООО «АКВА ИНТЕРНЕЙШНЛ» (127253, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 118, КОРПУС 1, ЭТ 5 ПОМ XVI КОМ 1, ОГРН 1187746772256) предположительно без проведения испытаний образцов продукции с помощью органа по сертификации ООО «Подтверждение соответствия» (аттестат аккредитации RA.RU.11НА80), на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории ИЦ АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП» (аттестат аккредитации RA.RU.21МЛОЗ, адреса осуществления деятельности: адреса осуществления деятельности: 196650, город Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 31, 188846, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Приветнинское, ГП-500) был оформлен сертификат соответствия ЕАЭС RU С-IT.НА80.В.00220/19 в отношении импортной продукции «Приборы электрические бытового назначения: насосы жидкостные»;

ООО «БЕКО» (601021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ ФЕДОРОВСКОЕ, УЛИЦА СЕЛЬСКАЯ, 49, ОГРН 1027802512671) предположительно без проведения испытаний образцов продукции с помощью органа по сертификации ООО «Подтверждение соответствия» (аттестат аккредитации RA.RU.11НА80), на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории ИЦ АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП» (аттестат аккредитации RA.RU.21МЛОЗ, адреса осуществления деятельности: адреса осуществления деятельности: 196650, город Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 31, 188846,

Ленинградская
Вх. № 14320
от 13.05.2019 6+диск

область, Выборгский район, поселок Приветнинское, ГП-500) был оформлен сертификат соответствия ЕАЭС RU C-TR.НА80.В.00233/19 в отношении импортной продукции «Плиты бытовые электрические со стеклокерамической варочной поверхностью, с электрической духовкой»;

ООО «УРАЛОПТИНСТРУМЕНТ» (614068, РОССИЯ, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, ГОРОД ПЕРМЬ, УЛИЦА ЛЕСОЗАВОДСКАЯ, 6, ОГРН: 1025900530919) предположительно без проведения испытаний образцов продукции с помощью органа по сертификации ООО «Подтверждение соответствия» (аттестат аккредитации RA.RU.11НА80), на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории ИЦ АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП» (аттестат аккредитации RA.RU.21МЛОЗ, адреса осуществления деятельности: адреса осуществления деятельности: 196650, город Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 31, 188846, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Приветнинское, ГП-500) были оформлены сертификаты соответствия ЕАЭС RU C-CN.НА80.В.00255/19, ЕАЭС RU C-CN.НА80.В.00246/19 в отношении импортной продукции «Приборы для садово-огородного хозяйства: воздуходувка-пылесос электрический (садовый пылесос)»;

ООО «ОБИ ПРЯМОЙ ИМПОРТ И ПОСТАВКИ» (125252, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АВИАКОНСТРУКТОРА МИКОЯНА, ДОМ 12, Э 9 П I КОМН 29, ОГРН: 1127746405379) предположительно без проведения испытаний образцов продукции с помощью органа по сертификации ООО «Подтверждение соответствия» (аттестат аккредитации RA.RU.11НА80), на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории ИЦ АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП» (аттестат аккредитации RA.RU.21МЛОЗ, адреса осуществления деятельности: адреса осуществления деятельности: 196650, город Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 31, 188846, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Приветнинское, ГП-500) были оформлены сертификаты соответствия ЕАЭС RU C-НК.НА80.В.00161/19, ЕАЭС RU C-DE.НА80.В.00158/19 в отношении импортной продукции «Средства малой механизации садово-огородного применения: газонокосилка электрическая»;

Данный вывод подтверждается следующим.

1. Сертификаты соответствия, выданы в нарушение правил сертификационных работ, без проведения анализа состояния производства. Орган по сертификации ООО «Подтверждение соответствия» (аттестат аккредитации RA.RU.11НА80) оформил сертификаты соответствия: ЕАЭС RU C-IT.НА80.В.00220/19, ЕАЭС RU C-TR.НА80.В.00233/19, ЕАЭС RU C-CN.НА80.В.00255/19, ЕАЭС RU C-CN.НА80.В.00246/19, ЕАЭС RU C-НК.НА80.В.00161/19, ЕАЭС RU C-DE.НА80.В.00158/19 в отношении названной серийно производимой продукции с использованием протоколов лаборатории – ИЦ АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП» (аттестат аккредитации RA.RU.21МЛОЗ) адрес осуществления деятельности: 196650, город Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, дом 31, 188846, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Приветнинское, ГП-500.



Первый адрес находится в здании, где располагается около 10 производственных металлообрабатывающих предприятия (здание 4-х этажное, но относительно не большое) и наличие там лаборатории как-то с трудом можно оправдать. Однако, второй адрес находится в сельском поселке (поселок Приветнинское), где находятся исключительно дома индивидуальной жилой постройки, и наличие тут подразделения испытательной лаборатории, аккредитованные на технически не простые ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Анализ базы данных, факт отсутствия представительств лаборатории на территории Российской Федерации, удаленность лаборатории от местонахождения заявителей, объемы оформляемых протоколов испытаний, свидетельствует о том, что испытания образцов не производятся, декларации о соответствии и сертификаты соответствия регистрируются на основании несуществующих протоколов испытаний продукции, в том числе по продукции, несущей значительный потенциальный риск причинения вреда жизни и здоровью гражданам Российской Федерации.

Анализ деятельности Органа по сертификации ООО «Подтверждение соответствия» (аттестат аккредитации RA.RU.11НА80) показал о массовом характере выдачи сертификатов соответствия с грубыми нарушениями правил сертификационных работ, без проведения анализа состояния производства, что предусмотрено схемой сертификации «1С».

Согласно п. 22.1.1 Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621, схема «1С» в обязательном порядке включает в себя проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства.

Анализ состояния производства проводится по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции (на месте нахождения производства (изготовления) продукции) органом по сертификации продукции в соответствии с программой анализа состояния производства, разработанной и утвержденной руководителем (заместителем руководителя) органа по сертификации продукции (п. 66 гл. IX Решения ЕЭК «О типовых схемах оценки соответствия» от 18.04.2018 № 44).

В соответствии с ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» в процессе проверки эксперты проверяют состояние объектов оценки в соответствии с программой и оценивают выполнение каждого требования» (п.5.6) и по результатам



Лист согласования к документу № 09-7300-2019-40 от 13.06.2019. В ответ на № 09-15427-2019-19 (23.05.2019)

Инициатор согласования: Бойченко Д.С. главный специалист-эксперт

Согласование инициировано: 11.06.2019 12:08

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Макаров Д. О.		Согласовано 12.06.2019 20:07	-
Тип согласования: последовательное				
2	Волков А.А.		ЭП Согласовано 13.06.2019 08:10	-
Тип согласования: последовательное				
3	Брагина И.В.		ЭП Подписано 13.06.2019 11:05	-