



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000
тел. (83022) 35-36-13, факс (83022) 35-36-13
E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74425399, ОГРН 1057536034731,
ИНН/КПП 7536059217/753601001
18.07.2019 № 039-07/5581
На № _____ от _____

(по электронной почте)

Министерства, комитеты,
администрация, учреждение
(по списку)

О принятии мер по ограничению рисков,
связанных с оборотом продукции

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (далее – Управление) в связи с поступлением обращения из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (вх. № 1456/ж от 24.06.2019) «О принятии мер по ограничению рисков, связанных с оборотом продукции» в целях принятия мер по ограничению рисков, связанных с причинением вреда, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности продукции, направляет для принятия мер в установленном порядке информацию ООО «Академия защиты прав потребителей».

Согласно представленной информации в обороте на территории Российской Федерации находится продукция, сопровождаемая декларациями о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, оформленными на основании поддельных протоколов исследований (испытаний).

Управлением данная информация направляется для принятия мер в пределах полномочий по недопущению использования некачественной продукции. При выявлении вышеуказанной продукции предлагаем немедленно информировать Управление.

Предлагаем довести вышеуказанную информацию до сведения руководителей образовательных, лечебно-профилактических, социальных учреждений при проведении соответствующих конкурсных (иных) процедур с целью исключения поставок недоброкачественной продукции.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Е.А. Гредюшко

Федорова Ирина Валентиновна
(83022) 26 24 17
Начальник отдела защиты прав потребителей
П.А. Пономарев _____

Дата _____

Список рассылки
к письму Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
«О принятии мер по ограничению рисков, связанных с оборотом продукции»
от _____ № 02У-07/_____

1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
rochta@mcx.e-zab.ru
2. Министерство здравоохранения Забайкальского края
priemnaya@minzdrav.e-zab.ru
3. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
rochta@minsz.e-zab.ru
3. Министерство образования, науки
и молодежной политики
Забайкальского края
e-mail:minobrzk@yandex.ru
4. Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»
obrazovanie@megalink.ru
5. Комитет образования администрации муниципального района
«Читинский район»
<http://читинский.комитет-образования>
6. Государственное казенное учреждение «Забайкальский центр государственных
закупок» e-mail: zabgoszakup@goszak.e-zab.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: depart@gsen.ru <http://www.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

21.06.2019 № 09-7592-2019-40

На № 1086-АЗ от 06.05.2019

О направлении обращения

Контроль.
Срок до _____

Руководителям территориальных
органов Роспотребнадзора

ООО «Академия защиты прав
потребителей»

Управление Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю

ОБРАЩЕНИЕ

Входящий № 1456/м
от 24.06 2019 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» от 06.05.2019 № 1086-АЗ, поступившее письмом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.05.2019 №73/1-1989-2018 относительно фактов недостоверного декларирования и сообщает.

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе технические регламенты Союза применяются в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. Соответствующие принципы и правила урегулированы Законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подтверждение соответствия, являясь одной из форм оценки соответствия наряду с государственным контролем (надзором), испытанием, регистрацией и иными формами (статья 7 Закона № 184-ФЗ), в свою очередь, проводится в целях удостоверения соответствия продукции и или иных объектов техническим регламентам, содействия потребителям в компетентном выборе продукции, повышения конкурентоспособности продукции на российском и международном рынках.

Таким образом, в случае, если процедура подтверждения соответствия продукции проведена с нарушением правил и методов исследований (испытаний) и измерений, а также правил и процедур проведения обязательной оценки, то такое подтверждение соответствия, по мнению Роспотребнадзора, должно признаваться недостоверным.

Вместе с тем, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет обращение ООО «Академия защиты прав потребителей» от 06.05.2019 № 1086-АЗ для всесторонней оценки, проверки фактов, изложенных в письме.

В случае необходимости принять меры, направленные на соблюдение действующего законодательства Российской Федерации.

Ответить заявителю по существу поставленных вопросов в установленный законодательством срок, а также направить информацию о результатах рассмотрения в печатном и электронном виде (электронный адрес: boichenko_ds@rospotrebnadzor.ru).

Заявителю сообщается для сведения.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



И.В. Брагина

Бойченко Данил Сергеевич
8 499 973 14 13



Генеральная прокуратура
Российской Федерации

ул. Б. Дмитровка, 15а
Москва, Россия, ГСП-3, 125993

18.05.2019 № 73/1-1989-2018

Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Вадковский пер., 18, стр. 5, 7
г. Москва, 127994

На № _____

Направляю для рассмотрения в соответствии с компетенцией обращение генерального директора ООО «Академия защиты прав потребителей» Евстроповой О.И. по поводу проведения проверки в связи с поставками продукции, не прошедшими процедуру подтверждения соответствия и по другим вопросам.

О результатах рассмотрения просьба сообщить заявительнице.

Для сведения сообщаю, что обращение также направлено в Росаккредитацию и ФТС России.

Приложение: на ¹⁴ л.


Начальник управления
по надзору за исполнением
законодательства в сфере экономики

Д.Ю. Данилов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление административно-документационного обеспечения
Отдел по работе с обращениями граждан и организаций
№ 19648-2019-05 дата 18.06.2019

ЛУ № 465968

Генеральная прокуратура Российской Федерации
№73/1-1989-2018/Нд2031



АКАДЕМИЯ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Общество с ограниченной
ответственностью «Академия
защиты прав потребителей»

ОГРН 1177746130946

ИНН 9717054158

КПП 771701001

129626, Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16,
стр. 5, эт. 2, пом. 1, к. 10

+7 495 104-27-97

info@academ-zpp.ru

Исх. № 1086-АЗ
от 06.05.2019

В Генеральную прокуратуру
Российской Федерации

ГСП-3, 125993, г.Москва,
ул.Большая Дмитровка, 15а

По результатам анализа сведений, размещенных в реестрах, формирование и ведение которых осуществляется Федеральной службой по аккредитации и размещенных на официальном сайте ведомства, установлены факты, свидетельствующие о поступлении на внутренний рынок Российской Федерации опасной, контрафактной продукции, не прошедшей процедуры подтверждения соответствия.

Недобросовестные производители и поставщики продукции, прибегая к услугам «черных» органов по сертификации, поставляют на российский рынок партии опасной, контрафактной продукции без проведения испытаний и соблюдения порядка подтверждения соответствия.

Согласно сведениям, размещенным в реестре аккредитованных лиц, орган по сертификации продукции ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62, ОГРН 1095029001792, ИНН 5029124262) осуществляет регистрацию деклараций о соответствии и оформляет сертификаты соответствия с грубыми нарушениями правил подтверждения соответствия.

Орган сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) за 2018 год выдал 757 сертификатов соответствия (в среднем по 63 сертификата в месяц) и зарегистрировал 66 деклараций о соответствии, за 2019 года (период с января по март 2019 года включительно) выдал 159 сертификатов соответствия и зарегистрировал 12 деклараций о соответствии.

При этом, что из 757 сертификатов соответствия, выданных Органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) за период 2018 года, 242 сертификата соответствия выданы по схеме «1С» на серийный выпуск продукции. Из 159

- ТС RU C-NO.МЮ62.В.06180 на продукцию «Кабели силовые, с медными жилами в количестве от 1 до 37 номинальным сечением от 1,5 мм² до 630 мм², не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газообразованием», страна происхождения: Норвегия, **акт анализа состояния производства от 06.11.2018 года;**

- ТС RU C-DE.МЮ62.В.06178 на продукцию «Системы числового программного управления станками Оборудование приводов», страна происхождения: США, **акт о результатах анализа производства состояния производства от 06.11.2018 года.**

Эксперт Органа по сертификации Любовский Юрий Станиславович за 2018 года оформил **69** сертификатов соответствия, из них **19** в отношении серийной продукции (по схеме 1С) и при этом по каждому факту провел анализ производства, в том числе 31.10.2018 года провел анализ производства на Украине (сертификаты ТС RU C-UA.МЮ62.В.06241 на продукцию «Устройства подвесные для шахтных клетей» и ТС RU C-UA.МЮ62.В.06240 на продукцию «Парашюты шахтные для клетей» - акты анализа состояния производства от 31.10.2018г.), когда въезд граждан Российской Федерации мужского полу с 18 до 60 лет был фактически запрещен!

За 3 месяца 2019 года Любовский Юрий Станиславович оформил уже **6** сертификатов соответствия, в том числе 5 отношении серийной продукции (по схеме 1С) и при этом по всем **5** сертификатам провел анализ производства.

Эксперт Органа по сертификации Ивочкин Анатолий Владимирович за 2018 года оформил **559** сертификатов соответствия, в том числе **187** сертификатов соответствия в отношении серийной продукции (по схеме 1С) и при этом по каждому факту провел анализ производства (т.е. более 15 выездов на производство в месяц!). За 3 месяца 2019 года Ивочкин Анатолий Владимирович оформил уже **100** сертификатов соответствия, в том числе **81** отношении серийной продукции (по схеме 1С) и при этом по всем **81** сертификатам провел анализ производства (более **27** в месяц!).

Ивочкин Анатолий Владимирович, согласно базы данных, оформил такие сертификаты соответствия как:

- ТС RU C-DE.МЮ62.В.06160 на продукцию «Сепаратор магнитный», страна происхождения: Германия, **акт анализа состояния производства от 22.10.2018 года;**

- ТС RU C-RU.МЮ62.В.06186 на продукцию «Сигнализатор тревоги искробезопасный», страна происхождения: Россия, **акт о результатах анализа производства состояния производства от 22.10.2018 года;**

- ТС RU C-CN.МЮ62.В.06245 на продукцию «Горизонтально-винтовые центрифуги для буровых растворов», страна происхождения: Китай, **акт о**

результатах анализа производства состояния производства от 07.09.2018 года;

- ТС RU C-RU.МЮ62.В.06082 на продукцию «Регуляторы-сигнализаторы уровня РСУ», страна происхождения: Россия, акт о результатах анализа производства состояния производства от 07.09.2018 года;

- ТС RU C-AT.МЮ62.В.06141 на продукцию «Взрывозащищенные редукторы торговых марок: WATT Drive WEG Group; Watt Drive; WEG;», страна происхождения: Австрия, акт о результатах анализа производства состояния производства от 06.09.2018 года;

- ТС RU C-NL.МЮ62.В.06150 на продукцию «Арматура промышленная трубопроводная», страна происхождения: Нидерланды, акт о результатах анализа производства состояния производства от 06.09.2018 года;

- ЕАЭС RU C-GB.МЮ62.В.00253/19 на продукцию «Установки пикнометрические HDF Pycnometers Ltd и H&D Fitzgerald Ltd.», страна происхождения: Великобритания, акт о результатах анализа производства состояния производства от 20.02.2019 года;

- ЕАЭС RU C-BY.МЮ62.В.00221/19 на продукцию «Центробежные насосы и агрегаты на их базе типа ТКА, НК, НПС, НКВ.», страна происхождения: Белоруссия, акт о результатах анализа производства состояния производства от 20.02.2019 года.

Таким образом, исходя из данных, указанных в сертификатах соответствия, эксперты Органа по сертификации ОС ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» обладают навыком одновременно присутствовать в разных уголках света.

Но как бы не хотелось поверить в существование людей, обладающих суперспособностями, объяснение факту «волшебного» присутствия в разных уголках света банально и прозаично – анализ производства не производился, сертификаты соответствия оформлены с грубым нарушением правил выполнения работ по сертификации.

Это утверждение легко проверить, запросив у аккредитованного лица командировочные документы сотрудников и копии их паспортов с визами соответствующих стран, или получив информацию от соответствующих государственных органов ответственных за контроль пересечения государственной границы Российской Федерации ее гражданами.

Дополнительно стоит высказать предположение, что экспертами ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) для фальсификации акта анализа состояния производства, дабы исключить случаи пересечения дат проведения анализа в разных странах,

сертификатов соответствия, выданных за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 года, 137 сертификатов соответствия выданы по схеме «1С» на серийный выпуск продукции (т.е. соотношение сертификатов соответствие на серию и на партию довольно серьезно изменилось в пользу серии).

Согласно п. 22.1.1 Положения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Таможенного союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 621, сертификация по схеме «1С» в обязательном порядке включает в себя проведение органом по сертификации продукции анализа состояния производства.

Анализ состояния производства проводится по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции (на месте нахождения производства (изготовления) продукции) органом по сертификации продукции в соответствии с программой анализа состояния производства, разработанной и утвержденной руководителем (заместителем руководителя) органа по сертификации продукции (п. 66 гл. IX Решения ЕЭК «О типовых схемах оценки соответствия» от 18.04.2018 № 44).

В соответствии с ГОСТ Р 54293-2010 «Анализ состояния производства при подтверждении соответствия» в процессе проверки эксперты проверяют состояние объектов оценки в соответствии с программой и оценивают выполнение каждого требования» (п.5.6) и по результатам проверки эксперты оформляют акт о результатах анализа состояния производств (п.5.10).

Повторимся, что в соответствии с информацией, размещенной на сайте Росаккредитации <http://fsa.gov.ru>, указанный Орган по сертификации продукции при сертификации по схеме 1С за 2018 год провел свыше 242 мероприятия по анализу производства, а за 3 месяца 2019 года уже 159 (рост количества более чем в 2 раза - стоит вспомнить о наличии индикатора риска нарушения обязательных требований аккредитованными лицами (п.п.2.3 Приказа Минэкономразвития России от 28.08.2017 № 437)).

В целом география проверенных производств включает: Россию, Китай Францию, Великобританию, США, Германию и др.

Эксперт Органа по сертификации Жданов Иван Владимирович за 2018 года оформил 63 сертификата соответствия, из них 30 сертификатов в отношении серийной продукции (по схеме 1С) и при этом по всем провел анализ производства. За 3 месяца 2019 года Жданов Иван Владимирович оформил уже 37 сертификатов соответствия, и все отношении серийной продукции (по схеме 1С) и при этом по всем 37 сертификатам провел анализ производства. Так, например, в 2018 году:

используется довольно простой способ – для определенной страны определяется конкретная дата. Далее, если требуется оформить акт анализа производства, которое находится в определенной стране, акт оформляется соответствующей датой. При этом дата выдачи сертификата соответствия и дата, которой оформлен акт анализа производства могут различаться на 40-60 календарных дней! Например:

- сертификат соответствия ТС RU C-AT.МЮ62.В.06184 выдан 16.11.2018г, а акт анализа производства оформлен от 06.09.2018г. (выдано еще 4 сертификата с актом анализа от такой даты);

- сертификат соответствия ТС RU C-DE.МЮ62.В.06188 выдан 20.11.2018г, а акт анализа производства оформлен от 20.08.2018г (выдано еще 9 сертификатов с актом анализа производства от такой даты);

- сертификаты соответствия ЕАЭС RU C-US.МЮ62.В.00210/19, ЕАЭС RU C-US.МЮ62.В.00207/19, ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.00201/19, ЕАЭС RU C-US.МЮ62.В.00209/19, ЕАЭС RU C-US.МЮ62.В.00208/19 выданы 02.03.2019г, а акты анализа производства оформлены от 29.11.2018г (т.е. с разницей почти 3 месяца, выдано 14 сертификатов с актом анализа производства от такой даты);

- сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.МЮ62.В.00227/19 выдан 17.03.2019г, а акт анализа производства оформлен от 21.12.2018г. (мы выявили 2 сертификата с с актом анализа производства от такой даты).

Кроме того, недобросовестность ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) можно подтвердить по целому ряду деклараций и сертификатов соответствия, оформленных вне области аккредитации органа по сертификации (т.е. вне его компетенции):

Декларации о соответствии, зарегистрированный вне области аккредитации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62):

Номер документа	Заявитель ОГРН заявителя	Изготовитель	Полное наименование продукции Сведения о продукции	Код ТН ВЭД ТС
ЕАЭС N RU Д- CN.МЮ62.В.00042 /19	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" 1077761125628,00	«TAIZHOU ZHANSHENG ELECTRIC CO., LTD»	Корпуса (боксы) модульные пластиковые типов ЩРН(В)-П, ЩРН(В)-Пк товарного знака IEK, типоразмера ЩРН-П-Х, ЩРН-Пк-Х, ЩРВ-П-Х, ЩРВ-Пк-Х, где Х – это количество модульных аппаратов, устанавливаемых в корпус	8538100000
ЕАЭС N RU Д- RU.МЮ62.В.00047 /19	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" 1077761125628,00	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	Корпуса (боксы) модульные пластиковые типов ЩРН(В)-П, ЩРН(В)-П серии PRIME, ЩРН(В)-П серии LIGHT, ЩУРН-П, ЩУРН-П серии LIGHT, КМПн, а также	8538100000

аксессуары и принадлежности к ним,
товарного знака IEK

Сертификаты соответствия, выданные вне области аккредитации ООО
«ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62):

Номер документа	Заявитель	ОГРН	Изготовитель	Полное наименование продукции	Код ТН ВЭД ТС
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 194/19	ООО "ИНФОРМАЦИ ОННЫЙ МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВ А СКВАЖИН"	1076376000997	ООО "ИНФОРМАЦИ ОННЫЙ МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН"	Датчик Плотномер	9015801100
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 213/19	ООО "ЭКОСНАБ"	1156313067558	ООО "ЭКОСНАБ"	Термочехлы	8547900000
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 219/19	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	1137746280044	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	Программно- технический комплекс инженерно- геотехнического мониторинга ПТК ИГТМ/ комплект технических средств ИГТМ / комплект оборудования ИГТМ.	9015801100
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 218/19	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	1137746280044	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	Логгер косы	9015801100
EAЭС RU C- FR.МЮ62.В.001 77/19	ООО "ЭС-ЭН- ЭЙ ЮРОП (РУС)"	1037700022139	"SNA Europe SAS"	Искробезопасный слесарно-монтажный инструмент	8201400000; 8202998000; 8201900009; 8201100000; 8201300000; 8203100000; 8205591000; 8203400000; 8205510090; 8205200000; 8203200009; 8205400000; 8205100000; 8207909900; 8204200000; 8204110000; 8204120000
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 173/19	ООО ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД КАРОТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИ	1100265001154	ООО ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД КАРОТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Помещение лабораторное взрывозащищенное	9015809300

	я "ВНИИГИС"		"ВНИИГИС"		
EAЭС RU C- CZ.МЮ62.В.001 63/19	ООО "СИБТРАНССЕР ВИС"	1024201305963	FERRIT s.r.o	Электрогидравлически й тягач	8602100000
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 217/19	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	1137746280044	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	Логгер косы	9015801100
EAЭС RU C- RU.МЮ62.В.00 231/19	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	1137746280044	ООО "МГУ - ГЕОФИЗИКА "	Логгер косы	9015801100

Согласно сведениям, размещенным в реестре аккредитованных лиц, орган по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) осуществляет регистрацию деклараций о соответствии с грубыми нарушениями правил подтверждения соответствия.

В период 2018 года и с января по март 2019 года орган по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) осуществил регистрацию 18 деклараций о соответствии и 3 сертификата соответствия, в том числе с использованием поддельных протоколов испытаний, **несуществующих лабораторий**, в том числе:

1. **13 деклараций** о соответствии (EAЭС N RU Д-DE.МЮ62.В.00036/18, EAЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.00037/18, EAЭС N RU Д-DE.МЮ62.А.00030/18, EAЭС N RU Д-DE.МЮ62.А.00026/18, EAЭС N RU Д-CN.МЮ62.В.00017/18, EAЭС N RU Д-ES.МЮ62.А.00006/18, EAЭС N RU Д-ES.МЮ62.А.00005/18, EAЭС N RU Д-IT.МЮ62.А.03513, EAЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.03503, EAЭС N RU Д-RU.МЮ62.А.03489, EAЭС N RU Д-RU.МЮ62.В.03488) и **11 сертификатов** соответствия (TC RU C-RU.МЮ62.В.00056/18, TC RU C-RU.МЮ62.А.06037, TC RU C-RU.МЮ62.В.05974, TC RU C-FR.МЮ62.В.05874, TC RU C-US.МЮ62.В.05804, TC RU C-RU.МЮ62.В.05752, TC RU C-RU.МЮ62.В.05766, TC RU C-RU.МЮ62.В.05767EAЭС RU C-DE.МЮ62.А.00189/19, EAЭС RU C-DE.МЮ62.В.00128/19, EAЭС RU C-RU.МЮ62.А.00216/19) с использованием протоколов испытаний ИЛ ООО "СДС-СЕРТ" (аттестат аккредитации RA.RU.21A349 - отозван, ИНН: 7724934375).

По нашему обращению от 30.01.2019 года Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга, совместно с Управлением Росаккредитации по СЗФО, 28.02.2019 года была проведена выездная проверка по месту осуществления деятельности лаборатории ООО "СДС-СЕРТ" (ИНН 7724934375) - город Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, корпус 2, литер АЗ.

Выездная проверка полностью подтвердила указанные нами в обращении факты, в том числе был подтвержден факт отсутствия, как и реального оборудования лаборатории, так и отсутствие самой организации ООО "СДС-СЕРТ" (ИНН 7724934375) по указанному адресу, о чем был составлен акт от 28.02.2019 года.

Факт отсутствия лаборатории свидетельствует о наличии индикатора риска, предусмотренного Приказом Минэкономразвития России от 28.08.2017 № 437 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований аккредитованными лицами».

Согласно п.2.7. перечня индикаторов риска, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 28.08.2017 № 437 «Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований аккредитованными лицами», основанием проведения Росаккредитацией мероприятий по государственному контролю является выявление фактов выдачи органом по сертификации сертификатов соответствия на основании протоколов исследований (испытаний) испытательной лаборатории (центра), в отношении которой Росаккредитацией установлено отсутствие по месту осуществления деятельности.

2. 5 деклараций о соответствии (ЕАЭС N RU Д-FR.МЮ62.В.03509, ЕАЭС N RU Д-FR.МЮ62.В.03507, ЕАЭС N RU Д-FR.МЮ62.В.03500, ЕАЭС N RU Д-FR.МЮ62.В.03495, ЕАЭС N RU Д-FR.МЮ62.В.03494) с использованием протоколов испытаний испытательной лабораторией «ЭС-Тест» ООО «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

Официальной информации, как и сведений в указанных декларациях о местонахождении лаборатории полностью отсутствует. Однако эта довольно известная лаборатория, которая по указанию другого недобросовестного органа располагается по адресу жилого здания - Курская обл., Курский р-н, ул. Почтовая, д.23. По данному адресу располагался орган сертификации самой организации ООО «Эксперт-Сертификация», которая в настоящий момент прекратила свою аккредитацию, в виду того, что по результатам проверки, проведенной Прокуратурой Курской области на основании нашего обращения, были установлены многочисленные нарушения в деятельности этого органа по сертификации ООО «Эксперт-сертификация» (ИНН 4632227130, ОГРН 1174632003314, адрес: г. Курск, ул. Почтовая, д.23, пом.8).

Деятельность самого органа сертификации была пресечена, однако многие недобросовестные органы сертификации, в том числе ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) до конца 2018 года регистрировали декларации о соответствии с липовыми протоколами испытаний испытательной лабораторией «ЭС-Тест» ООО «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

Кроме того, орган по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62) в нарушение требований Порядка (Решение Коллегии ЕЭК от 20.03.2018 № 41) не осуществляет хранение

комплекта документов, представленных заявителем для регистрации декларации о соответствии, более того скан-копии документов (доказательных материалов) не подгружаются в личный кабинет органа по сертификации ФГИС 2.0.

Отмечаем, что ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (ОГРН 1095029001792, ИНН 5029124262) как и ООО «Эксперт-сертификация» (ИНН 4632227130), как и ООО "СДС-СЕРТ" (ИНН 7724934375) входят в группу компаний СЕРКОНС (SERCONS)¹, возглавляемая гражданином Турции Бозкуртом Ихсаном.

Эти обстоятельства ставят большой вопрос о чистоплотности деятельности указанного Органа сертификации и дают основания сделать следующие выводы - испытания в большинстве случаев не производятся, сертификаты соответствия оформляются и декларации о соответствии регистрируются на основании фиктивных протоколов испытаний продукции, в том числе по продукции, несущей значительный потенциальный риск причинения вреда жизни и здоровью гражданам Российской Федерации, и подпадающей под требования технических регламентов Таможенного союза, а сама деятельность Органа ведется с многочисленными грубыми нарушениями законодательства РФ.

В связи с изложенным по указанным фактам, просим:

1. Направить в ФТС России представление о проведении проверки законности ввоза и таможенного декларирования импортных товаров с представлением деклараций о соответствии, зарегистрированных органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62, ОГРН 1095029001792, ИНН 5029124262);

2. Направить в Роспотребнадзор представление о проведении проверки в отношении лиц, поставляющих продукцию, не прошедшей процедуру подтверждения соответствия (список заявителей указан в приложении на диске), и принять меры по отмене действия деклараций о соответствии, зарегистрированных органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62, ОГРН 1095029001792, ИНН 5029124262);

3. Направить в Росаккредитацию представление о проведении проверки в отношении органа по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЮ62, ОГРН 1095029001792, ИНН 5029124262).

О принятых мерах и их результатах просьба сообщить в наш адрес в порядке действующего законодательства по электронной почте

¹ В группу компаний СЕРКОНС входят компании ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", ООО "СЗРЦ ПБ", ООО "ПромСтандарт", ООО "ПСК", ОС ООО НПП "ИНИЦИАТИВА", ООО "ТС-ТЕСТ", ООО "СДС-СЕРТ", ОС ООО "ВИПТЕСТ", ОС ООО "ЦЕНТР-СТАНДАРТ", ООО "Платинум", ОС ООО "ПромСертиЮг", ООО "СамараТест", ООО "СТАНДАРТМАШТЕСТ", ООО "ИЛ ЭП ЭМС" и т.д.

info@academ-zpp.ru и по адресу 129626, Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16,
стр. 5, эт. 2, пом. 1, к. 10.

Приложение компакт диск с выгрузкой сведений по сертификатам и
декларациям 1 шт.

Копии писем Прокуратуры Курской области № 07-179-2019 от 07.02.2019г.,
ФСА по СЗФО № СЗФО/385/АМ от 15.03.2019г.

Генеральный директор

/Евстропова О. И./



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Почтовая, д. 23, пом. 8

№ 02-2019 от 17.06.2019

Генеральному директору ООО
«Академия защиты прав потребителей»

Кветроновой О.И.

info@academ-zpp.ru

ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 5, эт. 2,
пом. 1, к. 16 г. Москва

Прокуратурой Курской области рассмотрено Ваше обращение о нарушении ООО «Эксперт – сертификация» требований законодательства о техническом регулировании.

Установлено, что ООО «Эксперт-сертификация» зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Курской области по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 23, пом. 8.

Основным видом деятельности указанного юридического лица (далее – орган сертификации) является сертификация продукции, услуг, осуществляемая на основании аттестатов аккредитации, выданных Федеральной службой по аккредитации. Согласно поступившим в ходе проверки данным, работы по сертификации продукции и услуг в ООО «Эксперт-сертификация» выполняются 3 экспертами: Андроповым П.Э., Вабенковым М.И., Михайловым Д.И.

Согласно представленным ООО «Эксперт – сертификация» данным за 2018 год экспертами органа сертификации выдано 1842 сертификата соответствия по видам деятельности и услуг, указанных в соответствующих аттестатах (свыше 100 видов деятельности и услуг), значительная часть которых осуществляется по схеме сертификации 1с.

Проверка показала, что сертификация осуществляется с нарушением требований законодательства о техническом регулировании.

В соответствии со ст. 2, п. 2 ст. 23 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп. 65, 66 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия» сертификация продукции с использованием типовой схемы 1с должна осуществляться с анализом достояния производства с целью установления наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного «стабильного» соответствия выпускаемой продукции требованиям технического регламента, в рамках которого должен осуществляться выезд экспертов по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции.

Необходимость проведения анализа производства посредством выезда экспертов органа сертификации и месту осуществления деятельности по изготовлению продукции предусмотрена также разделом 5 ТСОСТ Р 34293-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. Анализ состояния производства при подтверждении соответствия.

№ КУ 025671

Вместе с тем, сертификация товарными ООО «Эксперт-сертификация» осуществлялась без выезда экспертов по адресам места осуществления деятельности по изготовлению продукции, анализ производства осуществлялся только путем оценки необходимой документации.

Так, руководителем органа сертификации Андроновым П.Э. и экспертом Михайловским Д.И. в 2018 году при выдаче сертификатов № ТС RU C-GV.HA.10.B.00105-18, № ТС RU C-KC.HA.10.B.00129-18 на электрические приборы бытового назначения и на комплексы устройств сигнальной охраны и устройств для подачи пожарного сигнала 13.12.2018 составлены акты анализа состояния производства, который должен был проводиться, в том числе по адресам мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: г. Москва и г. Бишкек.

Руководителем органа сертификации Андроновым П.Э. и экспертом Бабенковым М.В. при выдаче в 2018 году 2 сертификатов № ТС RU C-CN.HA.10.B.00475 и №ТС RU C-CN.CN.HA.10.B.00579 на механизированный инструмент и установку для алмазного бурения 30.08.2018 и 31.08.2018 составлены акты анализа состояния производства, который должен был проводиться, в том числе по адресам места осуществления деятельности по изготовлению продукции: г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург

Документы, подтверждающие выезд экспертов в целях анализа состояния производства, отсутствуют. Согласно объяснений руководителя органа сертификации Андропова П.Э., полученных в ходе проверки, анализ состояния производства осуществляется посредством оценки необходимых документов без выезда по адресам места осуществления деятельности по изготовлению продукции.

Указанные факты свидетельствуют о том, что проведение сертификации продукции и последующая выдача сертификатов осуществлялась с нарушением типовой схемы без проведения анализа состояния производства посредством выезда экспертов органа сертификации по адресу места осуществления деятельности по изготовлению продукции, но исключает возможность сделать однозначный вывод о соответствии продукции предъявляемым к ней требованиям.

Аналогичные нарушения установлены при проверке порядка выдачи остальных сертификатов, указанных в обращении заявителя.

В связи с выявленными нарушениями прокурором г. Курска подготовлены материалы для возбуждения в отношении 3 должностных лиц органа сертификации делов в административном правонарушении на основании ч. 1 ст. 14.47 КоАП РФ.

В целях устранения нарушений исполнительным органом исполнительной власти курганской области прокурором г. Курска в ООО «Эксперт – сертификация» внесен предостережение.

В настоящее время прокурором г. Курска проводится проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц органа сертификации состава преступления в целях направления в соответствующие органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановлений для решения вопроса об уголовном преследовании.

Начальник управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства

С. А. Темирбаев

01.06.2019

ПО Е-МАИЛ С ДОСЬЕЛОМ ПОЧТОЙ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ ПО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ул. Олега Чернышова, 1, 4-й этаж, Санкт-Петербург, 190000
тел./факс: +7(812)331-24-75
E-mail: info@rosakcred.ru

№ _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Академия защиты прав
потребителей»
(ОГРН 1177746130946)

ЕВСТРОПОВОЙ О.И.

ул. Мытищинская 3-я, д. 16,
стр. 5, эт. 2, пом. 1, к. 10
г. Москва, 129626

e-mail: info@academ-zpp.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемая Олеся Ивановна!

Управление Федеральной службы по аккредитации по Северо-Западному федеральному округу рассмотрело Ваше обращение от 30.01.2019 исх. № 159-АЗ (вх. от 13.02.2019 № 132-Ж) и, в рамках установленной компетенции, сообщает следующее.

Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга была проведена проверка ООО «СДС-СЕРВ», аккредитованного в качестве испытательной лаборатории (уникальный номер аккредитованного лица № RA.RU.21A349) по месту осуществления деятельности, указанному в Реестре аккредитованных лиц. На основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона от 17.01.1992 « 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и во исполнение исполнения поручения прокуратуры Санкт-Петербурга от 28.02.2019 № 07-48-2019 (зарегистрировано под вх. от 05.03.2019 № 220), Управление Росаккредитации по СЗФО было привлечено к указанной проверке в качестве экспертов.

По результатам выездной проверки по фактическому адресу места осуществления деятельности ООО «СДС-СЕРТ», было установлено, что ИЛ ООО «СДС-СЕРТ» по данному адресу не располагается, документация, оборудование и имущество данного юридического лица отсутствуют, что было зафиксировано в Акте проверки (осмотра) от 28.02.2019 и других документах.

В настоящее время по факту отсутствия ООО «СДС-СЕРТ» по фактическому адресу места осуществления деятельности Управлением Росаккредитации по СЗФО в соответствии с п. 31 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по аккредитации государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, утв. приказом Минэкономразвития России от 27.07.2015 № 499, готовится мотивированное представление о наличии оснований для проведения проверочных мероприятий в отношении органов по сертификации, которые использовали протоколы исследований (испытаний) и измерений ООО «СДС-СЕРТ» для целей подтверждения соответствия.

И.о. руководителя

А.А. Митрофанова

Иван С.М. Пеньков
телефон (812) 337-34-75

Лист согласования к документу № 09-7592-2019-40 от 21.06.2019. В ответ на № 09-17678-2019-05 (18.06.2019)

Инициатор согласования: Бойченко Д.С. главный специалист-эксперт

Согласование инициировано: 20.06.2019 16:23

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ				Тип согласования: смешанное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Макаров Д. О.		Согласовано 20.06.2019 17:06	-
Тип согласования: последовательное				
2	Волков А.А.		ЭП Согласовано 21.06.2019 08:00	-
Тип согласования: последовательное				
3	Брагина И.В.		ЭП Подписано 21.06.2019 08:19	-